

HJÆLP TIL VALG AF HÆNGSLER

Nedenfor er en gennemgang af de hængsler du kan vælge imellem på **Billigelåger.dk**. Der vil ud fra hvert hængsel være en kort beskrivelse af den mest almindelige anvendelse af hængslet, således du kan afgøre hvilke hængsler du har behov for.

110° VINKEL M/INTEGRERET SOFTLUK (16 MM)

Bestillingsnummer: 71B3590



ANVENDES TIL:

Dette er det mest anvendte hængsel. Det bruges til helt almindelige skabslåger, hvor der ikke er indvendige skuffer i skabet som skal kunne trækkes ud.

Dette hængsel dækker op til 16 mm af skabssiden, så det er vigtigt at du måler din skabssides tykkelse, da dette vil afgøre om du skal vælge dette hængsel (110° - 16 mm) eller nedenstående hængsel (110° - 18-19 mm).

110° VINKEL M/INTEGRERET SOFTLUK (18-19 MM)

Bestillingsnummer: 73B3590



ANVENDES TIL:

Dette er det mest anvendte hængsel. Det bruges til helt almindelige skabslåger, hvor der ikke er indvendige skuffer i skabet som skal kunne trækkes ud.

Dette hængsel dækker op til 18-19 mm af skabssiden, så det er vigtigt at du måler din skabsides tykkelse, da dette vil afgøre om du skal vælge dette hængsel (110° - 18-19 mm) eller ovenstående hængsel (110° - 16 mm).

110° VINKEL M/INDBYGGET SOFTLUK (8 MM)

Bestillingsnummer: 71B3690



ANVENDES TIL:

Dette hængsel bruges også til helt almindelige skabslåger, hvor der ikke er indvendige skuffer som skal kunne trækkes ud.

Dette hængsel dækker dog kun 8 mm af skabssiden, og kaldes derfor et halvdæk hængsel.

170° VINKEL

Bestillingsnummer: 71T6540



ANVENDES TIL:

Dette hængsel anvendes til hjørneskabslåger. Hængslet monteres på den låge, som er direkte monteret på skabet.

Hængslet kan også bruges til andre låger, hvor man ønsker en større åbningsgrad end 110°.

Dette hængsel dækker 16 mm (nominel) af skabssiden.



60° VINKEL (KNÆKLÄGEHÆNGSEL)

Bestillingsnummer: 79T853E



ANVENDES TIL:

Dette hængsel anvendes til hjørne-skabslåger. Hængslet monteres mellem de to låger.

Dette hængsel erstatter den ældre type pianohængsel.

155° VINKEL (0 MM INDTRÆNGEN)

Bestillingsnummer: 71T7540N



ANVENDES TIL:

Dette hængsel anvendes til skabslåger, hvor der er indvendige skuffer eller trådkurve til udtræk i skabet. Hængslets drejningspunkt gør at der vil være fri passage i forhold til lågen.

Dette hængsel dækker 16 mm (nominel) af skabssiden.



95° VINKEL M/INTEGRERET SOFTLUK

Bestillingsnummer: 79B9590



ANVENDES TIL:

Hængslet monteres normalt mellem låge og fraside (og ikke mellem låge og skab) i de situationer hvor frisiden er monteret i niveau med lågen.

Dette hængsel kaldes også et ligeløbshængsel.

45° VINKEL M/INTEGRERET SOFTLUK

Bestillingsnummer: 79B9698



ANVENDES TIL:

Hængslet anvendes til låger som er placeret i en 45° vinkel i forhold til skabssiden.

